



| Paloturvallisuuden ammattilainen |

Kidde Finland on paloturvallisuuden ammattilainen jo lähes 40 vuoden kokemuksella. Tavoitteenamme on varmistaa paloturvallisuus kaikkialla, missä ihmiset asuvat, liikkuvat ja työskentelevät.

Tuotteemme kattavat kaikki palosuojelun ja -sammutuksen laitteistot kiinteistöjen, teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön. Kokemuksemme ja ammattitaitoomme luotetaan. Laitteistojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia huolto- ja koulutuspalveluja.

Kidde on osa kansainvälistä UTC-konsernia. Samaan konserniin kuuluvat UTC Fire & Security, Marioff, Carrier ja Otis.

Tässä tuoteluettelossa esittelemme vain yleisimmät tuotteemme. Lisätietoja tuotteista ja hinnoista saat myyjiltämme.

Ota yhteyttä!

Kidde Finland Oy
Vetokuja 4
01610 Vantaa
Puhelin (09) 6158 701
www.kidde.fi

Tuotteemme täyttävät CE-standardit.





Käsiammuttimet ja sammutinkaapit

Sammuttimet ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä. Huolehdi, että sammutin on valittu oikein todennäköisimmän palotyypin mukaisesti. Muistathan myös tarkastuttaa käsiammuttimet määräajoin. Tarkastusvälit määritellään sisäasiainministeriön asetuksessa. Käsiammuttin tulee lisäksi huoltaa jokaisen käytön jälkeen.

Laki velvoittaa kiinteistöt merkitsemään poistumisreitit ja sammuuskaluston sijainnin vaaratilanteiden varalta. Sijaintimerkkejä on saatavissa sekä kovamuovisina että tarroina.

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

EURO-SISU-jauhesammutin

01006	7320223119758	2964206	Euro-Sisu 6 kg 43A 233B C jauhesammutin KPD 60
01007	4006325606893	2964217	Euro-Sisu 6 kg 55A 233B C jauhesammutin KPD 65
01012	7320223119833	2964212	Euro-Sisu 12 kg 55A 233B C jauhesammutin KPD120

EURO-SISU-kalvovaahotosammuttimet

07010	6415829642210	2964221	Euro-Sisu 6 l 21A 183B vaahtosammutin KDS60
07361	6415829642036	2964203	Euro-Sisu 6 l 27A 233B vaahtosammutin SF 27
07366	6415829642043	2964204	Euro-Sisu 6 l 34A 233B 75 F vaahtosammutin SF34
07388	6415829642203	2964220	Euro-Sisu 6 l 43A 233B 75F vaahtosammutin SF43

EURO-SISU-hiilidioksidisammutin

06072	6415829642197	2964219	Euro-Sisu 5 kg 113B CO2 sammutin 14252AM
06073	6415829642050	2964205	Euro-Sisu 5 kg 113B CO2 sammutin 14252

SISU-suurtehosammutin

06076	6415829612305	2961230	Sisu 30 kg CO2 sammutin B
03045		2962250	Sisu 50 kg jauhesammutin BC
03046	6415829622519	2962251	Sisu 50 kg jauhesammutin ABC
03054		2964207	Sisu 50 kg vaahtosammutin AB, -30 °C

SISU-sankoruisku

11117	6430034101666	2966221	Sisu sankoruisku 12 l RST
-------	---------------	---------	---------------------------



Vaahtosammutin on helppokäyttöinen sisätilojen sammutin. Se sisältää pääasiassa vettä, joten sitä ei voi säilyttää kylmissä tiloissa. Käytön jälkeinen siivous sujuu vaihtamalla.



Hiilidioksidisammutin sopii hyvin palavien nesteiden ja sähköpalojen sammuttamiseen. Hiilidioksidi tukahduttaa tulen pienentämällä ilman happipitoisuutta. Ei vahingoita sähkö- tai atk-laitteita.





KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

KIDDE-jauhesammutin

01004	6415829630125	2964202	Kidde 2 kg 13A 70B C 2PF jauhesammutin
01008	6415829630163	2964219	Kidde 6 kg 34A 183B C jauhesammutin 6 PF

TEMPUS-jauhesammutin

04002	7320223117838	2964213	Tempus 2 kg 13A 89B C jauhesammutin KPF2
04006	7320223118348	2964214	Tempus 6 kg 43A 233B C jauhesammutin KPF6
04007	5909008814462	2964216	Tempus 6 kg 34A 183B C jauhesammutin PD6
04012	7320223118836	2964215	Tempus 12 kg 55A 233B C jauhesammutin KPF12

TEMPUS-metallipallosammutin

04321			Tempus TPM 90 MED 9 kg metallipalojauhesammutin
-------	--	--	---

AJONEUVO- JA LATTIATELINEET

08241			Ajoneuvoteline 6 kg sammuttimelle
08244			Ajoneuvoteline 12 kg sammuttimelle
08261			Ajoneuvoteline 2 kg sammuttimelle
08621			Lattiateline sammuttimille (6 kg ja 6 l sammuttimille)

TULITYÖTARVIKKEET

16440	6430034101680	2998603	Tulityökärky, sammutuspeite ja turvakäsine
16299			hitsuussuoja Silica 90x150 cm 1100 °C
20270			Turvakäsine Kevlar tulitöihin

SAMMUTINKAAPPI

07999	6415829692031	2969203	Muovikupu sammuttimelle m/6kg / UV (ei sis. ajoneuvotelinettä)
08002	6415829692048	2969204	Muovikupu sammuttimelle m/12kg / UV (ei sis. ajoneuvotelinettä)
50012	6415829692109	2969210	Sammutinkaappi, 6 kg lasilla punainen sis. Lukon+avaimet
50014P	6415829692062	2969206	Sammutinkaappi, 12 kg lasilla punainen sis. Lukon+avaimet
50014V	6415829692079	2969207	Sammutinkaappi, 12 kg lasilla valkoinen sis. Lukon+avaimet
50015S	6415829692055	2969205	Sammutinkaappi 6 kg lasilla RST sis lukon+avaimet
50104	6415829692086	2969208	Sammutinkaappi 6 kg pun/harmaa muovi, 240x335x620mm
50113	6415829692093	2969209	Sammutinkaappi 12kg pun/harmaa muovi, 240x335x865mm
50014LA			Sammutinkaapin avainlasia pyöreä / pieni mallit 50012,50014,15

Tulityöt edellyttävät aina valvontasuunnitelmaa. Vakituisten tulityöpaikan on täytettävä vakuutusyhtiöiden ohjeissa annetut vaatimukset, mm. alkusammutuskalustoa on oltava riittävästi. Tilapäiset tulityöt edellyttävät aina kirjallisen tulityöluvan sekä tekijältä tulityökortin.



50012



50104



50104

Sammutuspeitteet, sammutus- ja imeytysaineet

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
KIDDE-sammutuspeitteet			
16002	6420610661356	2968202	Kidde Sammutuspeite 90 x 120 cm
16006	6420610661448	2968206	Kidde Sammutuspeite 180 x 180 cm
16309	6415829682049	2968204	Sammutuspeiterulla 1,55 x 25 m
16314	6420610660588	2968205	Kidde Sammutuspeite 120 x 180 cm
16314L			Kidde Sammutuspeite 120 x 180 cm omalla logolla, min 630 kpl
VAAHTONESTEET			
18150			Angus Expandol -5c 25L
18151			Angus Expandol -5c 200L
08638			Vaahto 6 LTR / 120
08639			Vaahto 9 LTR / 180
SAMMUTUSJAUHEET			
08613			Gloria Adex-Jauhe 914640
08614			Gloria Tropoler Forte
08890			4001/00 GPS-Jauhe 25 kg
17200			Glutex jauhe 25 kg säkki
17201			Glutex ABC-Jauhe 25 kg
SAMMUTINJAUHEET			
07377			Metallipalojauhe D 25 kg
IMEYTYSAINHEET			
22030			Imeytysturve 50L
22027			Imeytysaine rae Sorbix basic 30
22028			Imeytysaine Oil dri chem sorb. 10 kg säkki



Pikapalopostit ja palopostit



Kaikki pikapalopostikelat ja -kaapit ovat CE-hyväksytyjä (hyväksyntänumero: CE 0620/6437-CPD-2002) sekä mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan EN 671/1 -vaatimukset täyttäviä.

Palopostikaappien varustuksena käytetään korkealuokkaisia EN-normien mukaisia paloletkuja, liittimiä ja suuttimia.

Uudistunut mallisto voidaan asentaa seinän pintaan tai upottaa haluttuun syvyyteen. Koko kalusto on suunniteltu helpoksi ja turvalliseksi käyttää. Pikapalopostien vakioväri on valkoinen tai harmaa ja kelojen punainen. Palopostien vakioväri on punainen. Muut väri vaihtoehdot ovat erikseen sovittavissa. Tuotteet ovat myös saatavina ruostumattomasta teräksestä valmistettuina.

Samtekno-tuotteet valmistaa Noha Norway As. Lisätietoja www.noha.no; myös suomeksi.

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

NOHA EASY

Mitat: Ø 330 mm, 135 mm

Koti- ja pienyrityskäyttöön soveltuva pikapaloposti. Voidaan asentaa esim. keittiön allaskaappiin tai autotalliin. Varustettu sumu-/suora-/sulkusuihkuputkella.

58116

Noha Easy -pikapaloposti 13 mm x 20 m

RUISKUMESTARI 2952

Malli: R 175/230

Mitat: Ø 600 mm, 175/230 mm

Seinän pintaan asennettava kela, varustettuna letkunohjaimella ja sumu/suora-Eurosuoihkuputkella

50008	2952030	Pinta-asennettava, R 175, 19mm x 30 m
50010	2952040	Pinta-asennettava, R 230, 19mm x 40 m
50018	2952050	Pinta-asennettava, R 230, 25mm x 30 m
50021	2952062	Pinta-asennettava, R 230, 25 mm ilman letkua
50020	2952064	Pinta-asennettava, R 175, 19 mm ilman letkua

RUISKUMESTARI TEOLLISUUS 2952

Malli: RT/280

Mitat: Ø 600 mm, 265 mm

50102	2952056	Pinta-asennettava, RT280 teol.ppp, 25 mm / 30 m
50105	2952066	Pinta-asennettava, RT280 teol.ppp, ilman letkua

RUISKUMESTARI TEOLLISUUS KÄÄNTYVÄ 2952

Malli: RT/280

Mitat: Ø 600 mm, 265 mm

50217		Pinta-asennettava, RT235, 25mm x 30m
-------	--	--------------------------------------



Vakio RAL-sävyt:

Kaapit
7032 harmaa
9010 valkoinen
Kelat
3001 punainen

Erikoisvärit tilauksesta ja lisämaksusta.

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

RUISKUMESTARI 2952

Automaattiventtiilillä. Käätisyys oikea.

Malli: RA 175/230 Tarvittaessa lisäohjain letkulle

Mitat: Ø 600 mm, 175/230

50122	6415829520761	2952076	Pinta-asennettava, RA175 automaattiventtiili, 19mm / 30 m
50131			Pinta-asennettava, RA230 automaattiventtiili, 25mm / 25 m
50132	6415829520860	2952086	Pinta-asennettava, RA230 automaattiventtiili, 25mm / 30 m
50135	6415829520884	2952088	Suojakaappi suihkuputkelle L210xK280xS110 mm, punainen
50136	6415829520891	2952089	Suojakaappi suihkuputkelle L210xK280xS110 mm, harmaa
50138			Suojakaappi suihkuputkelle L210xK280xS110 mm RST
50139		2951903	Suojakaappi suihkuputkelle L150xK150xS110 mm, punainen

PALOMESTARI 2953

Malli: A 160/285

Mitat: L 695 x K 695 x S 160/285 mm

Seinän pintaan asennettava tai upotettava kaappi, varustettuna sumu/suora-Eurosuihkuputkella ja 25 mm sulkuventtiilillä.

50153	6415829532054	2953205	Kaappi pinta- ja uppoasen. A160, 19mm/30m, harmaa
50153V			Kaappi pinta- ja uppoasen. A160, 19mm/30m, valkoinen
50155	6415829532108	2953210	Kaappi pinta- ja uppoasen. A285, 19mm/40m, harmaa
50155V			Kaappi pinta- ja uppoasen. A285, 19mm/40m, valkoinen
50162	6415829532207	2953220	Kaappi pinta- ja uppoasen. A285, 25mm/30m, harmaa
50163V			Kaappi pinta- ja uppoasen. A285, 25mm/30m, valkoinen

PALOMESTARI 2954

Malli: B UPPOMALLI peitelistalla

Kaapin mitat ja varustus ovat kuten pintakaapissa. Erillinen Samtekno-peitelista mahdollistaa kaapin upotuksen osittain tai lähes kokonaan ja on hyvin helppo asentaa. Peitelista toimitetaan erillisessä pakkauksessa. Pikapalopostien vakioväri on valkoinen. Tilauksesta toimitamme kaapit erikoisvärillä maalattuna.

58670	6415829543517	2954351	Peitelista 695 x 695 mm harmaa
58670V			Peitelista 695 x 695 mm valkoinen

PALOPOSTIKAAPPIEN ERIKOISMAALAUUS

37660	Maalauksen aloitusmaksu
37659	Kaapin / suutinkotelon maalaus / kpl
50998	Peitelistan maalaus / kpl

LETKUNOHJAIMET

63260	Ruiskumestari-letkunohjain,seinäkiinnitys, musta
63266	Letkunohjain, punainen



50139



KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------



PALOMESTARI ERIKOISKAPEAT

Malli: A 110/200

Seinän pintaan asennettava tai upotettava kaappi, varustettuna sumu/suora-Eurosuihkuputkella ja 25 mm sulkuventtiilillä.

Mitat: L 1005 x K 695 x S 230 mm

50312	6415829532900	2953290	Kaappi pinta- ja uppoasennettava, A110, 19mm / 30 m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50312V

			Kaappi pinta- ja uppoasennettava, A110, 19mm / 30 m, valkoinen
--	--	--	--

Mitat: L 795 x K 795 x S 200 mm

50317	6415829532962	2953296	Kaappi pinta- ja uppoasennettava, A200, 25mm / 30 m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50317V

			Kaappi pinta- ja uppoasennettava, A200, 25mm / 30 m, valkoinen
--	--	--	--



PALOMESTARI 2954

Malli: B UPPOMALLI peitelistalla

Kaapin mitat ja varustus ovat kuten pintakaapissa. Erillinen Samtekno-peitelista mahdollistaa kaapin upotuksen osittain tai lähes kokonaan ja on hyvin helppo asentaa. Peitelista toimitaan erillisessä pakkauksessa.

58671	6415829543692	2954369	Peitelista uppoasennukseen, 795 x 795 mm, harmaa
-------	---------------	---------	--

58671V

			Peitelista uppoasennukseen, 795 x 795 mm, valkoinen
--	--	--	---

PALOMESTARI 2953

Malli: AC/AE 200/230

Mitat: L 695 x K 695 x S 200

Mitat: L 795 x K 795 x S 230

Eristetty kaappi. AE-malli 200 W lämmittimellä. Kätisyys oikealla, vasenkätisyys mainittava tilattaessa.

50572	6415829532580	2953258	Eristetty kaappi, lämmitys, AE200, 19mm/30m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50572V

			Eristetty kaappi, lämmitys, AE200, 19mm/30m, valkoinen
--	--	--	--

50577

2953266

			Eristetty kaappi, lämmitys, AE230, 25mm/30m, harmaa
--	--	--	---

50577V

			Eristetty kaappi, lämmitys, AE230, 25mm/30m, valkoinen
--	--	--	--



PALOPOSTIKAAPPIEN LUKITUS

81035

Lukkolaite M/Samtekno

81036

Lukko M/2003

81038

Lukkolaite Turenko

81040

Lukon pleksi palopostikaappiin

81045

Lukon avain palopostikaappiin

81048

Lukkolaite Noha M/uusi

81035P

Lukkopaketti palopostikaappiin sis. Lukko, pleksi, avain

Pikapalopostien vakioväri on valkoinen tai harmaa. Tilauksesta toimitamme kaapit erikoisvärillä maalattuna.

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

PALOVARTIJA 2954, VAAKA

Malli: PV 230/285 vakio, vaaka

Seinän pintaan asennettava tai upotettava kaappi, varustettuna sumu/suora-Eurosuihkuputkella ja 25 mm sulkuventtiilillä. Kaapissa erillinen tila 6–12 kg sammuttimelle.

Mitat: L 1005 x K 695 x S 230 mm

50652	6415829546280	2954628	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV230, 19mm/30m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50652V			Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV230, 19mm/30m, valkoinen
--------	--	--	--

50654	6415829546327	2954632	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV285, 19mm/40m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50654V			Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV285, 19mm/40m, valkoinen
--------	--	--	--

Mitat: L 1005 x K 695 x S 285 mm

50659	6415829546488	2954648	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV285, 25mm/30m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50660V		2954649	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV285, 25mm/30m, valkoinen
--------	--	---------	--

PALOVARTIJA 2955

Malli: PV 230/285 UPPOMALLI peitelistalla

Kaapin mitat ja varustus ovat kuten pintakaapissa. Erillinen Samtekno-peitelistalla mahdollistaa kaapin upotuksen osittain tai lähes kokonaan ja on hyvin helppo asentaa. Peitelistalla toimitetaan erillisessä pakkauksessa.

Mitat: L 1005 x K 695 x S 230 mm

58672	6415829556135	2955613	Peitelistalla 1005 x 695mm, pysty/vaaka, harmaa
-------	---------------	---------	---

58673V			Peitelistalla 1005 x 695mm, pysty/vaaka, valkoinen
--------	--	--	--

PALOVARTIJA 2954, PYSTY

Malli: PV 230/285 vakio, pysty

Seinän pintaan asennettava tai upotettava kaappi, varustettuna sumu/suora-Eurosuihkuputkella ja 25 mm sulkuventtiilillä. Kaapissa erillinen tila 6–12 kg jauhesammuttimelle.

Mitat: L 695 x K 1005 x S 230 mm

50922	6415829546365	2954636	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV230, 19mm/30m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50922V			Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV230, 19mm/30m, valkoinen
--------	--	--	--

Mitat: L 695 x K 1005 x S 285 mm

50927	6415829546402	2954640	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV285, 25mm/30m, harmaa
-------	---------------	---------	---

50929V		2954641	Kaappi pinta- ja uppoasennukseen, PV285, 25mm/30m, valkoinen
--------	--	---------	--

Pikapalopostien vakioväri on valkoinen tai harmaa.

Tilauksesta toimitamme kaapit erikoisvärillä maalattuna.



KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

PALOKERSANTTI 2958

Malli: PK 650

Mitat: L 583 x K 652 x S 550

Seinän pintaan asennettava kela (raskas malli), varusteisiin kuuluu sumu/suora-Eurosuihkuputki ja takaisinkelauskampi.



50751	6415829562037	2956203	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/30m
50752	6415829562044	2956204	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/40m
50753	6415829562051	2956205	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/50m
50754	6415829562068	2956206	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/60m
50755	6415829562075	2956207	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/70m
50756	6415829562082	2956208	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/80m
50757	6415829562099	2956209	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 19mm/90m
50761	6415829562235	2956223	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 25mm/30m
50762	6415829562242	2956224	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 25mm/40m
50763	6415829562259	2956225	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 25mm/50m
50764	6415829562266	2956226	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 25mm/60m
50765	6415829562273	2956227	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, 25mm/70m
50767	6415829562303	2956230	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, ilman letkua (19 mm)
50768	6415829562327	2956232	PK650-kela, suihkuputki ja kampi, ilman letkua (25 mm)

VESIJUSSI 2958

Malli: VJ 600

Mitat: L 690 x K 1150 x S 835 mm

Kumipyörillä liikuteltava letkukärry, varustettuna sumu/suora- Eurosuihkuputkella ja takaisinkelauskammella.



50850	6415829580031	2958003	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/30m
50851	6415829580048	2958004	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/40m
50852	6415829580055	2958005	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/50m
50853	6415829580062	2958006	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/60m
50854	6415829580079	2958007	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/70m
50855	6415829580086	2958008	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/80m
50856	6415829580093	2958009	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 19mm/90m
50860	6415829580239	2958023	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 25mm/30m
50861	6415829580246	2958024	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 25mm/40m
50862	6415829580253	2958025	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 25mm/50m
50863	6415829580260	2958026	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 25mm/60m
50864	6415829580277	2958027	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, 25mm/70m
50868	6415829580307	2958030	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, ilman letkua (19 mm)
50869	6415829580321	2958032	VJ600-letkukärry, suihkuputki ja kampi, ilman letkua (25 mm)

| Sijaintimerkit |

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
Sijaintimerkit			
23504			Sammutin/kovamuovia, 2-puoleinen, 20 x 20 cm
23505			Sammutin/kovamuovia, 2-puoleinen, 25 x 25 cm
23601		3276002	Sammutin/tarra, 20 x 20 cm
23602		3276004	Sammutin/tarra, 25 x 25 cm
23509			Paloposti/kovamuovia, 2-puoleinen, 20 x 20 cm
23605		3276042	Paloposti/tarra, 20 x 20 cm
23606		3276044	Paloposti/tarra, 25 x 25 cm
23513			Paloilmoituspainike / kovamuovia, 2-puoleinen, 20 x 20 cm
Sijaintimerkit jälkivalaisevat			
23701		3276126	Sammutin/kovamuovia, 20 x 20 cm
23702		3276127	Sammutin/kovamuovia, 25 x 25 cm
23704		3276116	Paloposti/kovamuovia, 20 x 20 cm
23705		3276117	Paloposti/kovamuovia, 25 x 25 cm
23706			Paloilmoituspainike/ kovamuovia, 20 x 20 cm
23707			Paloilmoituspainike/kovamuovia 25 x 25 cm
Poistumisreitimerkit jälkivalaisevat			
			EN-STANDARDI
24500			Sammutinkilpi, Supernova
24507			Palopostikilpi, Supernova
24512			Paloilmoitinpainikekilpi, Supernova
24800			Poistumisreitti oikealle, 12,5 x 30 cm
24801			Poistumisreitti vasemmalle, 12,5 x 30 cm
24802			Poistumisreitti suoraan, 12,5 x 30 cm
23804			Poistumisreitti oikealle, 20 x 40 cm
Kiinnikkeet merkeille			
239250			0 astetta, 10 cm
239251			90 astetta, 10 cm
239253			90 astetta, 15 cm



Saatavilla myös muita sijaintimerkivaihtoehtoja, kysy lisää.

|Paloletkut, liittimet suihkuputket|

Paloletkut ja liittimet on valmistettu Euroopassa DIN- ja SIS-normien ja standardien mukaisesti. Letkut ovat sään- ja hankauksenkestäviä, homevapaita sekä kevyitä ja taipuisia käyttää.

Laadukkaat ja säädettävät suihkuputket täyttävät vaaditut normit ja standardit. Ne on suunniteltu keveiksi ja helppokäyttöisiksi.

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

TEHO 50 SYNTHETIC PALOLETKU

TEHO 50 SYNTHETIC -paloletku

100 % polyesterikudos, syntetinen 0,8 mm sisäkumiointi, työ/halkeamispaine 25/50, letkun pituus 20 m, liittimet sidottuna.

15014		2930039	20m letku, 100% polyesterikudos, 1 1/2" / 39mm, liittimet
15026		2930050	20m letku, 100% polyesterikudos, 2" / 51mm, liittimet
150263		2930076	20m letku, 100% polyesterikudos, 3" / 76mm, liittimet
86025			Letku Thermoleast 19 mm. Hinta / metri
86030			Letku Thermoleast 25 mm. hinta / metri

PALOPOSTIVENTTIILI 2951

13160P		2951090	2" venttiili sis. Kynsiliittimen
13161P		2951092	3" (2 1/2") venttiili sis. Kynsiliittimen
13162P		2951094	3" venttiili sis. Kynsiliittimen

PIKALIITINKANSI 2951

14080		2951592	2" kevytmetalli
14081		2951594	3" kevytmetalli
14082		2951596	4" kevytmetalli

MUUNNOSLIITIN (VÄLILIITIN) 2951

14085		2951512	2"/3" kevytmetalli
14086		2951514	3"/4" kevytmetalli

PIKALIITIN/KPL

		KYN SILIITIN	
14001		2951192	2"-1", kevytmetalli, kpl
14002		2951194	2"-1 1/2", kevytmetalli, kpl
14004		2951195	2"-2", kevytmetalli, kpl
14005		2951196	3"-2 1/2", kevytmetalli, kpl
14006		2951197	3"-3", kevytmetalli, kpl
14007		2951199	4"-110 mm, kevytmetalli, kpl

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
-------	-----------	---------	--------

PIKALIITINNIPPA/KPL

KOODI	EAN-KOODI	LVI-NRO	KUVAUS
			Kynsiliitin, sisäpuolinen kierre spk, ulkopuolinen kierre upk
14010		2951292	2"-1", kevytmetalli spk
14011		2951294	2"-1 1/2", kevytmetalli spk
14012		2951295	2"-2", kevytmetalli spk
14014		2951296	3"-2 1/2", kevytmetalli spk
14015		2951297	3"-3", kevytmetalli spk
14016		2951299	4"-4", kevytmetalli spk
14026		2951492	2"-1", kevytmetalli upk
14028		2951494	2"-1 1/2", kevytmetalli upk
14029		2951495	2"-2", kevytmetalli upk
14032		2951496	3"-2 1/2", kevytmetalli upk
14033		2951497	3"-3", kevytmetalli upk
14034		2951499	4"-4", kevytmetalli upk

SUIHKUPUTKI SUMU/SUORA/SULKU 2951

13180	2951701	D7 Eurosumukärki 7 mm/3/4"
13181	2951702	D10 Eurosumukärki 10 mm/1"
13192	2951703	DM 3/4" letkulle aukot 7/10 mm
13193	2951704	DM 1" letkulle aukot 7/10 mm
13171P	2951705	CM 2" aukot 9/12 mm sis. Nipan

SUIHKUPUTKI AKRON

10304	Suihkuputki Akron Turbojet 1702 230L
10314	Suihkuputki Akron Turbojet 1720P 2" MAX 16 BAR

UNIFIRE-SUIHKUPUTKI 2951

13246P	2951711	V 12 2" pln sis. Nipan
13247P	2951712	V 16 2" pln sis. Nipan
13122P	2951714	V 10 1" letkukaralla, lyhyt sis. Nipan
13248	2951721	Unifighter 10 1" letkukaralla
13249P	2951725	Unifighter 10 C 2" pln sis.nipan
13255		Unifighter 10 C 1/2" U-kierre



13181



13192



13171P



13247P



13122P



13248



13255

|Varoittimet|



Palovaroitin tuli pakolliseksi vuonna 2000 voimaan tulleen lain mukaan kaikissa tiloissa, joissa majoitutaan tai yövytään. Vuoden 2010 alusta lähtien asunnon haltija on velvollinen hankkimaan vähintään yhden palovaroittimen alkavaa 60 neliötä kohti ja vähintään yhden joka asuinkerrokseen. Samaan aikaan tuli pakolliseksi asentaa kaikkiin sähköistettyihin uudisrakennuksiin verkkovirtaan kytketty palovaroitin.

ASENNA VAROITIN OIKEIN

Varoitin asennetaan kattoon tai seinälle korkeintaan 50 cm katosta alaspäin. Keskelle kattoa asennettu varoitin aistii savukaasut nopeimmin. Paras turva saavutetaan usealla eri ominaisuuksin varustetulla palovaroittimella.

Porras- ja käytävätiloihin kannattaa valita valaisimella varustettu varoitin. Vaiennuspainikkeellinen varoitin on järkevä valinta tupakeittiöihin ja takkahuoneisiin, jolloin säästytään ruoanlaiton ja tulen sytytysvaiheessa syntyvien savupölyhdysten aiheuttamilta vääriltä hälytyksiltä. Häkävaroitin tai häkäpalovaroitin on tarpeellinen kaikissa tiloissa, joissa poltetaan puita ja jossa savupelti suljetaan lämmön säilyttämiseksi.

TESTAA VAROITTIMEN TOIMINTA

Muista tarkastaa säännöllisesti kerran kuukaudessa varoittimesi toiminta painamalla testinappia. Vaihda paristo tarvittaessa, tavallinen paristo kestää noin vuoden. Varoittimia saa myös pitkäikäisellä 10 vuotta kestäväällä paristolla. Varoittimen toimintakuntoa parantaa myös vuosit-

tainen puhdistus pölynimurilla (irrota laite ennen imurointia). Palovaroitinta ei tule jättää talveksi kylmään tilaan, sillä laitteen elektroniikka vaurioituu kosteassa ja pakkasessa. Palovaroittimen toimintaikä on noin 8 - 10 ja häkävaroittimen 6 - 8 vuotta.

TURVALLISEMMIN UUSILLA SLICK-VAROITINMALLEILLA

Kidde Slick on uusi varoitinmallisto, joka on helppo asentaa ja huoleton käyttää. Asennuspohjan avulla yksittäiset palovaroittimet voidaan muuntaa langattomasti toimivaksi järjestelmäksi: kun yksi varoitin laukeaa, kaikki sarjan varoittimet hälyttävät yhtäaikaan. Järjestelmään voidaan liittää yhteensä jopa 18 varoitinta. Järjestelmän käyttömukavuutta lisää langaton kauko-ohjain, jonka avulla laitteet voidaan testata ja haluttaessa myös vaihtaa 10 minuutiksi, jos esimerkiksi ruoanlaitto on aiheuttanut väärän hälytyksen.

Slick-palovaroitinsarjaan voidaan liittää myös häkävaroittimet, jos järjestelmää käytetään langallisesti.

EN 14604 STANDARDI

KOODI EAN-KOODI SSSL KUVAUS

KIDDE 230V FIREX-VAROITTIMET

12312F	0020967048709	7129856	Kidde Firex 4870 ionisoiva 230V-palovaroitin
12332F	0020967048990	7129857	Kidde Firex 4899 lämpövaroitin 57°C 230V
12335F	0020967049737	7129858	Kidde Firex 4973 optinen palovaroitin 230V
12350	6415829682711	7129850	Asennuspohja SMK 23U, Firex 230V-varoittimille
12351	6415829682728	7129851	Asennuspohja SMK 23 R releellä, Firex 230V-varoittimille

Kidde 230 V -varoittimia voidaan yhteenliittää max. 24 kpl.



Verkkovirtaan kytketty palovaroitin on pakollinen kaikissa sähköistetyissä uudisrakennuksissa.



KOODI EAN-KOODI SSTL KUVAUS

EN 14604 STANDARDI

KIDDE 230V SLICK-SARJAN VAROITTIMET

1SFW	0025417899986	7129807	Kidde Slick 1SFW 230V ionisoiva palovaroitin
2SFW	0025417599992	7129809	Kidde Slick 2SFW 230V optinen palovaroitin
3SFW	0025417199994	7129808	Kidde Slick 3SFW 230V lämpövaroitin 57 °C
1SFWR	0025417899979	7129810	Kidde Slick 1SFWR 230V ionisoiva palovaroitin, latautuva paristo
2SFWR	0025417599978	7129814	Kidde Slick 2SFWR 230V optinen palovaroitin, latautuva paristo
3SFWR	0025417599985	7129811	Kidde Slick 3SFWR 230V lämpövaroitin 57 °C, latautuva paristo
RF-SFTP	047871089185	7129816	Kidde RF-SFTP asennuspohja langatonta toimintoa varten
KN-RTH-RF	0047871095919	7129817	Kidde KN-RTH-RF langaton kauko-ohjain Slick-sarjaan
4MCO		7129838	Kidde 4MCO 230V häkävaroitin
4MDCO		7129840	Kidde 4MDCO 230V häkävaroitin digitaalinäytöllä



Asennuspohjan avulla varoitimet voidaan toiminnallisesti yhdistää langattomaksi järjestelmäksi.

Kätevällä radiokauko-ohjaimella saadaan Slick-varoitimet testattua sekä vaiennettua esim. takan syyttämisen ajaksi.

KIDDE PARISTOTOIMISET-VAROITTIMET

12130	6430025090047	7129826	Kidde liedon yllämpövaroitin
12195	0047871012251	7129839	Kidde 2in1 yhdistetty häkä- ja palovaroitin
12201	0047871077847	7129818	Kidde Basic 5CO häkävaroitin
12212	0047871077830	7129819	Kidde Basic 5CO häkävaroitin digitaalinäytöllä
12240	0047871087570	7129800	Kidde Fire Sentry pienikokoinen ionisoiva palovaroitin
12260	0047871087594	7129801	Kidde Premium ionisoiva palovaroitin
12280	0047871087600	7129802	Kidde Premium Plus ionisoiva palovaroitin, turvavalo
12290	0047871088836	7129803	Kidde PE 910 optinen palovaroitin, 10 vuoden takuu
12291	0047871078936	7129824	Kidde PE 29 HD, pienikokoinen optinen palovaroitin
10Y29	0047871102518	7129836	Kidde 10Y29 optinen palovaroitin 10 vuoden takuu



Optinen varoitin reagoi kyteväen palon savuun.



Ionisoiva varoitin reagoi nopeasti ilmitulen savuun.



Varoitimen digitaalinen näyttö ilmaisee häkäpitoisuuden reaaliajassa.

PALOTURVAPAKKAUS

12221	6410071298215	7129821	Kidde Paloturvapakkaus 1. Sisältö: 12291 Kidde PE 29HD optinen palovaroitin 12240 Kidde Fire Sentry ionisoiva palovaroitin 16314 Sisu sammutuspeite 120 x 180 cm
-------	---------------	---------	--



Paloturvapakkaus soveltuu hyvin lahjaksi!